213

Landesgesetzblatt für Wien

Jahrgang 1967

Ausgegeben am 28. Februar 1967

6. Stück

- 12. Gesetz: Wiener Pflichtschulorganisationsgesetz; Abänderung.
- 13. Gesetz: Kanalanlagen und Einmündungsgebühren; Abänderung.
- Kundmachung: Ambulatoriumsbeiträge für die Wiener städtischen Krankenanstalten; Erweiterung und Ergänzung.
- Verordnung: Anerkennung von Prädikaten, die von anderen österreichischen Filmbegutachtungsstellen verliehen werden (Filmprädikat-Anerkennungsverordnung).

12.

Gesetz vom 22. Dezember 1966, mit dem das Wiener Pflichtschulorganisationsgesetz neuerlich abgeändert wird.

Der Wiener Landtag hat in Ausführung des § 30 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 243/1965 und der Novelle BGBl. Nr. 173/1966, beschlossen:

Artikel I

Das Wiener Pflichtschulorganisationsgesetz, LGBl. für Wien Nr. 17/1963, in der Fassung des Landesgesetzes vom 22. April 1966, LGBl. für Wien Nr. 15, wird abgeändert wie folgt:

§ 21 Abs. 2 hat zu lauten:

"(2) Die Schüler des Polytechnischen Lehrganges sind unter Bedachtnahme auf eine für die Unterrichtsführung erforderliche Mindestschülerzahl nach ihrer Vorbildung in Klassen zusammenzufassen."

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit 1. September 1966 in Kraft.

Der Landeshauptmann: Marek Der Landesamtsdirektor: Ertl

Gesetz vom 22. Dezember 1966, mit dem das Gesetz über Kanalanlagen und Einmündungsgebühren abgeändert wird.

13.

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz vom 21. Oktober 1955, LGBl. für Wien Nr. 22, über Kanalanlagen und Einmündungsgebühren wird abgeändert wie folgt:

- 1. Im § 8 Abs. 4 hat der Nebensatz ,, höchstens jedoch 500 S" zu entfallen.
- 2. Im § 8 Abs. 6 lit. d bis f sind jeweils zwischen den Worten "Gebieten der" und dem Wort "geschlossenen" die Worte "offenen, gekuppelten oder" einzufügen.
 - 3. Der § 14 hat zu lauten:

"§ 14

Abänderung der Gebührenbemessung

Wird nach Zustellung des Bemessungsbescheides eine Abänderung des Bauvorhabens bewilfigt, die von Einfluß auf die Bemessungsgrundlage der Kanaleinmündungsgebühr ist, so hat die Behörde den Bemessungsbescheid von Amts wegen entsprechend abzuändern."

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit Beginn des auf den Tag seiner Kundmachung nächstfolgenden Kalendermonates in Wirksamkeit.

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: Marek Ertl

14.

Kundmachung des Amtes der Wiener Landesregierung vom 7. Februar 1967, MA 17-VIII-3333/66, betreffend die Erweiterung und Ergänzung der Ambulatoriumsbeiträge für die Wiener städtischen Krankenanstalten.

Mit Beschluß der Wiener Landesregierung vom 7. Februar 1967, Pr. Z. 289, wurden gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Krankenanstaltengesetzes vom 14. November 1957, LGBl. für Wien Nr. 1/58, in der geltenden Fassung, die Beiträge für die ambulatorische Untersuchung und Behandlung von Personen, die nicht als Pfleglinge der Anstalt aufgenommen sind (Ambulatoriumsbeitrag), für die Wiener städtischen Krankenanstalten mit

6.12

Wirkung vom 1. März 1967 wie folgt und ergänzt:	erw eitert	rif wie bei stationärer Pflege)	2000' S
TABELLE A			-
I. Allgemeiner Tarif:		14. Cytodiagnostik, komplett (Papanicolautest, Kolposkopie, Kol	
Für jede ambulatorische Untersuchung		pomikroskopie)	170' S
und Behandlung einschließlich der		15. Elektrocoagulation einer Erosion	
verabfolgten Heilmittel und des		an der Portio vaginalis uteri	60' S
Sachaufwandes	100' S	16. Elektrotonographie	75' S
w 10 mm 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-	75 — 5
In diesem Tarif sind nicht inbegriffen:		17. Funktioneller Belastungstest der Niere	75'— S
a) die in dieser Tabelle unter		18. Hühnertest	75`— S
den Punkten II bis V (Sonder-		19. Miller-Kurzrock-Test	75'— S
tarife) angeführten,		20. Peremetrie, quant	100'— S
b) die in der Tabelle B (Röntgen-		21. Psychologischer Test	100'— S
und Radiumbehandlungen) und		22. Schielbehandlung, je Sitzung	35'— S
c) die in der Tabelle C (physika-		23. Smear, je	20' S
lische Heilbehandlungen) ent-		24. Strich-Curettage	100'— S
haltenen Leistungen.		25. Griseofulvin-Empfindlichkeits-	
v		prüfung	50' S
II. Sondertarif:			_
(Für die nicht durch den Ambulato-		III. Zahnbehandlung (Erste Hilfe)	100° S
riumsbeitrag — I — abgegoltenen		IV I shoustoniumountonoudumoon	
Sonderleistungen)		IV. Laboratoriumsuntersuchungen:	
1. Gipsverbände		A. Harnanalyse:	
a) Unterarmgips, Oberarmgips,		1. Einfacher Harnbefund	
Oberarmgips schwer (schwere		(Reaktion, spez. Gewicht, Eiweiß, Zucker, Urobilinogen, Bilirubin,	
Longette), Knielongette, Gips- krawatte, Gipsdesault, Gips-		qual., Sediment)	40°— S
stiefel kurz, Gipsstiefel lang,	,	2. Kompletter Harnbefund	
Kniehülse	130'— S	(Reaktion, spez. Gewicht, Eiweiß,	
b) Oberarmbrustgips, Gipshose		und Zucker qual. und quant.,	
kurz, Gipshose lang, Gips-		Aceton, Urobilinogen, Bilirubin,	
mieder, Gipsbett	280'— S	Blutfarbstoff, Sediment)	50°— S
2. Ambulatorische operative Ein-	100'— S	3. Einzeluntersuchung des Harns	
griffe	100 — 3	a) Harn auf Eiweiß, qual. und	20° C
3. Berieselungen des Magen-Darm- traktes	30' S	quant., und Sediment	30°— S
4. Chronaxiebestimmung	150'— S	b) Harn auf Zucker, qual. und quant., Aceton	25' S
5. Elektroencephalogramm	280' S	c) Quecksilber, Blei, Arsen qual.,	25 = 5
6. Elektromyelogramm	280'— S	je	280°— S
7. Hormonspiegelbestimmung	200	d) Harnkonkrement	30'— S
1 Untersuchung	100'— S	e) Sediment auf Tbc (mit Anti-	-
2 Untersuchungen	130'— S	formin-Anreicherung)	50'— S
3 Untersuchungen	190'— S	A TT C HI 1 /1 1	
4 Untersuchungen	260'— S	Kultur) einschließlich Nähr-	
8. Nelsontest	335'— S	medien lind Parbloslingen	80.— S
9. Pertubation	190'— S	g) Diastase im Harn, quant	40'— S
10. Spirographisch-pharmacodynami-	170 — 0	h) Sulkowitchreaktion	10' S
sche Testungen	750'— S	i) Harn auf Gallenfarbstoffe	10°— S
11. Toxoplasmosetest	100'— S	j) Kreatinin im Harn, quant	45'— S
12. Zuckerbelastungskurve, Galaktose		k) Elektrophorese	250'— S
i. V., endogene Clearance, Pro-		l) Eiweißlabilitätsproben, je	30° S
stigmintest	130' S	m) Harnsäurebestimmung, quant.	45'— S

n) Reststickstoffbestimmung, quant	50° S	4. Bakteriologisches Färbepräparat (Gram oder Ziehl-Neelsen)	20.— 5
o) Bromsulphatrintest, Brom- sulfaleinprobe	40' S	5. Bakteriologische Kultur (ein- schließlich Nährboden und Farb-	
p) Aminosäure-		lösungen)	80 5
chromatographie	150'— S	6. Gesamteiweiß	40'— 8
Resistenzbestimmung	80' S	E. Untersuchung von Punk-	
r) Tb-Kultur (mit Antiformin-	100°— S	tionsflüssigkeiten:	
Anreicherung)s) Tb-Tierversuch	200'— S	1. Allgemein (spezifisches Gewicht, Rivalta, Sediment nativ)	50'— S
B. Untersuchung des		2. Gramfärbung oder Ziehl-Neelsen,	20.— 9
Stuhles:		3. Bakteriologische Untersuchung	
1. Allgemein (makroskopische Unter- suchung, Reaktion, Blut-Gallen-		der Synovialflüssigkeit	20°— S
farbstoffe, Nahrungsbestandteile,		a) Gram Präparat	80° S
Parasiten, Nativ- und Färbe-		c) Tb-Kultur	100°— S
präparate)	100'— S	d) Tb-Tierversuch	200° S
2. Spezielle Untersuchungen		4. Gesamteiweiß	40' S
a) Stuhl auf Blut	20' S	5. Intraarticuläre Punktion	30' S
b) Stuhl auf Wurmeier (nativ und	/A: C	6. Cytologische Untersuchung der	
mit Anreicherung)	40' S	Synovialflüssigkeit mit Punktion.	50' S
d) Stuhlkultur auf Typhus, Para-	20' S		
typhus oder Ruhr	80'— S	F. Untersuchung des Blutes:	
e) Untersuchung auf Tbc (mit	• • •	a) Morphologische Blutuntersu-	
Antiformin-Anreicherung)	100' S	chung	
		 Komplettes Blutbild mit Abnahme (Ery, Leuco, Hb, 	
C. Untersuchung des		F. I., Differential-Zählung)	75'— S
Magensaftes:		2. Rotes Blutbild (Ery, Hb,	
1. Magensaft kompl. nach Probe- frühstück einschließlich Aushebe-		F. I.)	30°— S
rung (makroskopische Beschrei-		3. Weißes Blutbild (Leuco	
bung, Reaktion auf Lakmus und		und Differential-Zählung).	45' S
Kongo, Bestimmung der freien		4. Resistenzbestimmung der Erythrozyten	50' S
Salzsäure und der Gesamtacidität,	100: 6	5. Haematokritbestimmung .	30' S
Milchsäure qual., Blut)	100°— S	6. Untersuchung auf Malaria	JQ 3
2. Fraktionierte Magensaftbestim- mung nach Coffein-Probetrunk		(dicker Tropfen)	50'— S
einschließlich Ausheberung (min-		7. Untersuchung des Sternal-	
destens sechs titrimetrische Be-		marks	150' S
stimmungen)	150° S	b) Blutsenkung (Bestimmung mit	
3. Blut im Magensaft	20' S	Blutabnahme)	20' S
4. 5-oxy-indolessigsäure	50' S	c) Einfache Venenpunktion	10° S
5. Untersuchung auf Tb (mit Anti-		d) Blutgerinnung	
formin-Anreicherung)	20'— S	1. Thrombozyten oder Reti- kulozyten	30°— S
D. Untersuchung des		2. Gerinnungszeit (analog	
Liquor Cerebrospinalis:		Prothrombinzeit)	20' S
1. Liquor kompl. (Pandy, Nonne-		3. Nachblutungszeit	20' S
Appelt eventuell Eiweiß quant.,		e) Chemische Blutuntersuchung	
Zellzahl)	150' S	1. Blutzucker, quant.	50' S
2. Goldsol oder Mastixreaktion, je	50' S	2. Blutzuckerkurve (sechs Be-	
3. Liquor-Wassermann	40'— S	stimmungen von Blut- und Harnzucker)	200'— S
_	_		

	3. Reststickstoff, quant	50' S	2. Müller-Oppenheim	40'— S
	4. Kreatinin im Serum, quant.	45'— S	3. Agglutinationsreaktion auf	
	5. Harnsäure, quant	45' S	Typhus, Paratyphus, A+B,	
	6. Gesamteiweiß, quant	40`— S	Bang zusammen	80°— S
	7. Cholesterin, quant	40°— S	4. Reaktion nach Deicher-	/a: 0
	8. Weltmann oder analog		Hanganatziu	60'— S
	Takata-Ara	40° S	i) Serologisch-immunologische	
	9. Thymoltrübungsreaktion .	40' S	Untersuchungen (Rheumasta- tus)	
	10. Cadmiumsulfat-Zinksulfat-		1. Latex-Test, qual	30'— S
	trübung (Gros'sche Reak-	40° C	2. Waaler-Rose-Test, quant.	
	tion), je	. 40°— S	2. waaier-Rose-1est, quant 3. LE-Zellen-Test	90°— S
	11. Bromthaleintest ohne Ve-	40' S		120°— S
	nen-Punktion	40'— S	4. Latex-Nucleoprotein-Test.	40' S
	12. Serum-Kalium-Natrium- Calcium-Phosphor-Chlori-		5. Antistreptolysintiter	75'— S
	de, quant., je	60' S	6. CRP-Test	45'— S
	13. Serum-Eisen, quant	100'— S	G. Histologische Unter-	
	14. Serumbikrubin, quant	45' S	suchung:	
	15. Phosphatase, alkalisch oder	45 5	•	
	sauer	60'— S	Histologische Befundung von Knochenstanzen und anderem	
	16. SGOTTest (Serum-Glut-	00 0	Biopsiematerial (Haut, Muskula-	
	aminsäure - Oxalessigsäure-		tur und Lymphknoten)	200'— S
	Transaminase)	60'— S	2. Punktion der Crista iliaca zur	
	17. Diastase im Serum, quant.	40 ⁻ — S	Gewinnung einer Knochenstanze	
	18. Gerinnungsstatus, komplett	400°— S	(ohne histologische Befundung)	100'— S
	19. Kompletter Enzymstatus		3. Leberbiopsie und histologische	
	der Erythrozyten (zur		Ausarbeitung, einschließlich Be-	
	Diagnostik haemolytischer		fundung	250'— S
	Anaemien)	1000'— S		
	20. Methaemoglobin-Bestim-		Ausarbeitung, einschließlich Be-	
	mung in den Erythrozyten	150'— S	fundung	250' S
	21. Bestimmungen der Stoff-		5. Kälteagglutination	50' S
	wechselzwischenprodukte		H. Untersuchung des	
	des glykolytischen Stoff-	000: 0	H. Untersuchung des Sputums:	
	wechsels der Erythrozyten	800°— S	-	
	22. Leukozytenkonzentrat	50'— S	1. Nativ- und Färbepräparat (Gram und Ziehl N, mit Antiformin-An-	
	23. Glukoseassimilations-		reicherung)	20'— S
	belastung mit sieben Blut- zuckerdoppelwertbestim-		2. Sputum nur auf Tbc (mit Anti-	20 - 5
	mungen nach intravenöser		formin-Anreicherung)	20'— S
	Glukosebelastung	500°— S	101111111111111111111111111111111111111	
	24. Aminosäurechromato-		I. Untersuchung von Se-	
	graphie	100'— S	kreten und Belägen:	
	25. Eisen und Eisenbindungs-		1. Bakteriologisches Färbepräparat	
	kapazität	100' S	nach Gram	20'— S
f)	Bakteriologische Blutunter-		2. Bakteriologische Kultur und	
•	suchung		Färbepräparat	80'— S
	1. Blut in Galle	80.— S	3. Sekretuntersuchungen	
	2. Blutkultur	80' S	bei Frauen:	
g)	Blutgruppenbestimmung		a) Urethralsekret, ohne Abnahme	20' S
	1. Blutgruppen (A, B, AB, O)		b) Cervicalsekret, ohne Abnahme	20'— S
	und deren Untergruppen	75. 0	bei Männern:	
	bei Bedarf	75'— S 250'— S	a) Urethralsekret, ohne Abnahme	20' S
L	Serologische Blutuntersuchung	230 - 3	b) Prostata-Sekret, ohne Ab-	20 3
n)	1. Wassermann (Meinicke,		nahme	20' S
	Kahn, Müller)	40' S	mit Abnahme mehr, je	10'— S
	,,			

4. Resistenzbestimmung der Keime gegen die Wirkung von Anti- biotika (auch mehrere) 5. Kathederharnabnahme	80°— S 20°— S	Radiojod-Plasmatest, Speicherteste, Hamolskytest usw.)	190°— S
6. Spirochätennachweis im Dunkel-		ance, Inulin-Clearance usw.)	190'— S
feld, ohne Abnahme	20 ⁻ — S	3. Leberfunktionsuntersuchungen (Radiogold-Clearance, BSP-Clear-	
men zum Zwecke der Feststel- lung der Sterilität)	190°— S	ance)	190' S
K. Schwangerschaftsreak-		B. Hämatologische Unter- suchungen:	
tionen:		1. Vitamin B 12 — Resorption	150'— S
1. Galli-Mainini	100°— S	2. Eisenresorption	115'— S
2. Sonstige Schwangerschaftsteste	100'— S	3. Erythrozyten-Lebensdauer	400° S
L. Funktionsproben:		4. Untersuchung der Fibrinolyse mit jodmarkiertem Fibrinogen	100'— S
1. Grundumsatz	45'— S	5. Eisenumsatzuntersuchung	600'— S
 Grundumsatz spez. dyn. (ein- schließlich Probenahrung) 	60 ⁻ — S	6. Bestimmung des Blut-Erythro- zyten oder Plasmavolumens	115'— S
3. Oscillometrie der Extremitäten	75' S		
4. Bestimmung der Ruhedurchblu- tung und der maximalen reak-		C. Gastroenterologische Untersuchungen:	
tiven Hyperämie nach Arbeit		1. Gordontest	300°— S
oder fünf Minuten dauernder		2. Fettresorptionstest	300°— S
Unterbrechung des arteriellen Bluteinstroms eines Extremitäten-		D. Knochenstoffwechsel:	
segmentes (insgesamt 40 Einzel- messungen) — (Sauerstoffarterio-	450: 0	Calciumresorption	450'— S
gramm)	150' S	E. Radio-Immunoanalyse.	600'— S
M. Elektrokardiogramm:		F. Szintigraphische Unter-	
1. E K G in Ruhe (Standardableitun-	50'— S	suchungen:	
gen)	30 3	1. Kleine Organe (zum Beispiel	_
dardableitungen)	75 — S	Schilddrüse)	100'— S
3. E K G Brustwandableitungen nach		2. Mittelgroße Organe (zum Beispiel Milz, Nieren)	150' S
Wilson V 1—V 6	75'— S	3. Große Organe (zum Beispiel	150 3
4. Mechanokardiogramm	75°— S	Leber, Gehirn)	300'— S
5. Vektorkardiogramm	100'— S	4. Szintigramme des ganzen Körpers	
6. Herzschalluntersuchung	75'— S	beziehungsweise großer Körper-	
N. Papierelektrophorese		abschnitte	500'— S
mit Eluat-Auswertung	120°— S	szintigraphischen Untersuchungen	
1. Immunelektrophorese	250'— S	mehrere Szintigramme anzuferti-	
2. Stärkegelelektrophorese	150'— S	gen (zum Beispiel zwei oder drei Projektionen bei Gehirn- oder	
O. Tuberkulinauswertung		Lebertumoren), so wird für jedes	
(Haut)	60'— S	zusätzliche Szintigramm, das im	
()		gleichen Untersuchungsgang ange-	
P. Herzkatheterunter-		fertigt wird, ein Zuschlag berech- net, der 50% des ursprünglichen,	
suchung	500°— S	unter 1. bis 4. angeführten Preises	
V. Nuclearmedizinische Untersuchunge	en:	beträgt.	
A. Funktionsteste:		G. Muß bei einer der unter A bis F	
Untersuchungen der Schilddrüsen- funktion (Proteingebundener		angeführten Untersuchungen eine radioaktive Substanz verwendet	

werden, deren Kosten wesentlich		III. Radiumbehandlung:	
höher sind als jene Kosten, die der		Für jede Bestrahlung	110' S
obigen Tarifberechnung zugrunde- gelegt wurden, so kann der Preis	•	IV. Lupusbehandlung:	
der radioaktiven Substanz geson-		1. Bestrahlung mit der Kohlen-	
dert verrechnet werden.		bogenlampe	20' S
		2. Kohlensäureschneebehandlung	17' S
TABELLE B		V. Bucky- oder Dermopanbestrah-	
í. Röntgendiagnostik:		lung:	
1. Erste Röntgenaufnahme (ausge-		Je Sitzung, ohne Rücksicht auf die	
nommen Zahnaufnahmen) ohne Rücksicht auf das Format	70'— S	Zahl der Felder	22'— S
	703	TABELLE C	
2. Jede weitere unmittelbar anschlie- ßende Aufnahme	35' S	I. Hydrophysikalische Behandlungen:	
3. Schicht und Serienaufnahmen, je		1. Bürstenbad	26'— S
nach Anzahl wie 1. und 2.		2. Darmbad, trocken	45' S
4. Zahnfilme bis drei Aufnahmen	50'— S	3. Halbbad	20' S
5. Jede weitere Aufnahme	15'— S	4. Ischias-Schnellkur	28'— S
6. Jede Durchleuchtung, o h n e Kon-		5. Kohlensäurebad	37' S
trastmittel	40'— S	6. Medizinalbad mit Zusatz (Schwe-	28'— S
7. Jede Durchleuchtung, mit Kon-		fel, Sole,)	28 — 3
trastmittel	80°— S	bad)	28' S
8. Fistelfüllung, ohne Rücksicht auf		8. Radiumbad, Serie I	37'— S
die Zahl der Aufnahmen und die	200: C	9. Radiumbad, Serie II	55' \$
Art des Kontrastmittels	280'— S	10. Salhuminbad	28'— S
 Gallenblasenfüllung, ohne Rück- sicht auf die Zahl der Aufnahmen 		11. Sauna (Steinschwitzbad)	20' S
und die Art des Kontrastmittels.	170'— S	12. Schlammpackung, Teil- oder	
10. Hystero-Salpingographie, ohne		Ganz-	37'— S
Rücksicht auf die Zahl der Auf-		13. Sitzbad, Teilwaschung, Abreibung oder Güsse	20'— S
nahmen und die Ant des Kontrast-	2701 0	14 Circhad Tailmandana Abasilana	20 0
mittels	370'— S	oder Güsse in Verbindung mit	
11. Intravenöse Pyelographie, ohne Rücksicht auf die Zahl der Auf-		anderen Kuren	15'— S
nahmen und die Art des Kontrast-		15. Teilwaschung, Fußbad, Abrei-	
mittels	300'— S	bung, Duschen, Güsse, Kühlhaube, Herzkühler	13'— S
12. Retrograde Pyelographie, ohne		16. Unterwassertherapie	28' S
Rücksicht auf die Zahl der Auf-		17. Vollbad	20' S
nahmen und die Art des Kontrast- mittels	200'— S	18. Wasserkur, kombiniert	30'— S
	200	II Elektrombysikalisaka Bakand	
II. Röntgentherapie:		II. Elektrophysikalische Behand- lungen:	
1. Für Röntgenbestrahlungen bis		1. Arsonvalisation, Bergonisation	22'— S
120 MAM pro Serie	100° S	2. Diathermie	28'— S
Für Röntgenbestrahlungen bis		3. Dreifarbenlicht, einschl. Ab-	
300 MAM pro Serie	225 — S	kühlung	28' S
Für Röntgenbestrahlungen bis	250° C	4. Exponentialstrom (Reizstrom) 5. Elektrisches Vollbad	37' S
600 MAM pro Serie Für Röntgenbestrahlungen bis	350°— S	6. Faradisation, Galvanisation	28'— S 22'— S
1200 MAM pro Serie	575'— S	7. Heißluft, einschließlich Ab-	22 - 3
Für Röntgenbestrahlungen bis		kühlung	22'— S
1800 MAM pro Serie	740°— S	8. Hochfrequenz	22'— S
2. Kontaktbestrahlung, je 1000 R	20°— S	9. Höhensonne, Kaltquarzlicht	20'— S

10. Jontophorese	28' S	15.
11. Kurzwellen	37'— S	Verordnung der Wiener Landesregierung
12. Schwellstrom	28'— S	vom 7. Februar 1967 über die Anerkennung
13. Teillichtbad	20°— S	von Prädikaten, die von anderen österreichi-
14. Tonisator	22'— S	schen Filmbegutachtungsstellen verliehen werden Filmprädikat-Anerkennungs-
15. Ultraschall	37'— S	verordnung).
16. Vollichtbad, einschließlich Ab-	28'— S	c,
kühlung	20 — 3	Auf Grund des § 12 Abs. 4 des Gesetzes vom 21. Oktober 1955, LGBl. für Wien Nr. 18, be-
licht, Profundus, Sollux, Solarca,		treffend die Regelung des Wiener Kinowesens
Ultrakombinator, Vitalux u. dgl.)	17 ⁻ — S	
18. Zellenbad	20°— S	LGBl. für Wien Nr. 20/55, des LGBl. für Wien
		Nr. 8/61 und des LGBl. für Wien Nr. 2/67, wird
III. Sonstige physikalische Behand- lungen:		verordnet:
·		§ 1
1. Aerosolinhalationen (Penicillin u. dgl.)	24' S	(1) Die von der Gemeinsamen Filmprädikati-
2. Ganzmassage	24 ⁻ — S	sierungskommission österreichischer Bundesländer
3. Teilmassage	15' S	verliehenen Prädikate werden als für Wien gültig
4. Orthopädisches Turnen, Heilgym-		anerkannt, wenn sich nicht der stimmführende Vertreter des Landes Wien in dieser Kommission
nastik, Extensionsbehandlung	17'— S	dagegen ausspricht.
5. Soleinhalationen	20'— S	(2) Die in den Jahren 1956 bis 1961 von der
6. Vasalus, Saug- und Druckbehand-	451 0	Kommission des Bundesministeriums für Unter-
lung	15'— S	richt verliehenen Prädikate sowie jene Prädikate,
7. Vibro-Massage	20'— S	die in der Zeit vom 1. Jänner 1962 bis zum In-
8. Beckenbodengymnastik	20'— S 40'— S	krafttreten dieser Verordnung von der Gemein- samen Filmprädikatisierungskommission öster-
9. Oxyoninsufflation, je Injektion		reichischer Bundesländer verliehen worden sind,
10. Sauerstoffinsufflation, je Injektion	40'— S	werden für Wien als gültig anerkannt.
IV. Physikalische Untersuchungen:		6.0
1. Bewegungsstatus	100 ⁻ — S	§ 2
2. Elektrodermatogramm	55'— S	Bei einem Einspruch des Wiener Vertreters
3. Elektrorheogramm	75' S	(§ 1 Abs. 1) ist der gegenständliche Film der im § 12 Abs. 1 des Wiener Kinogesetzes 1955 vor-
4. Muskelstatus	55' S	gesehenen Kommission vorzuführen.
Der Landeshauptmann:		Der Landeshauptmann:
Marek		Marek